

Timpurie



Collection Vassal-Montpellier

1668Mtp1

13 A 17  
Timpurie  
4 R 34 46 420  
1668 Mtp 1

Timpurie

13 A 17

13 A 17 x

Timpurie













Désignation : *Cimporie*

Glos Planche 13 Côté A N° 17

Vigueur : 1

Date de maturité : *Le 25.8.59*

Charge : *P=1*

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

*\**



Année 1957

Tempurie

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 13 A.17 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		5-3	8-3								
1	3	1	3								
<del>2</del>	<del>2</del>										
<del>3</del>	<del>2</del>										
4	4	1	3								
<del>5</del>											

I<sup>e</sup>

D 6 7-3-57

Année 1958

Tempurie

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 13 A.17 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22/3	27/3	31/3						
1											
2											
3											
4	6	1	1	2	3						
<del>5</del>											

s. couler

D 6 31-3-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Empiric

N° ..... Planche 13.11.17 Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	Total											
			713	11.3								
1	4	1	2									
2	4	1	2									
3	5	2	3									
4	6	0	0									
X												

D 6 11-3-59x

Année 1960

N° ..... Empiric ..... Planche 13.11.17 Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	Total											
			29.2	813	9.3	12.3						
1	6	0	1	1	4							
2	3	1	1	2	2							
3	4	1	1	2	4							
4	8	0	1	2	4							
X												

D 6 10-3-60x



ANNEE 1989  
NOM Timpurie  
166801

EMPLACEMENT VIII 5 S 8

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
7	2			0	0							
7												
3												
4												
5												

Rel : Pourriture : Port : enge Vigueur : 2



faible

Désignation : *Tim purie*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *17* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 2e f étalée*  
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
*Carminées  
duveteuses  
cotonneuses*  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* <sup>*1re feuille*</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Tuel 8.5.56*

N° ordre

Désignation : *Timpurie*

VASSAL Planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 . *pas de fleurs*



N° ordre

Désignation :

*Trinpusi*

VASSAL

Planche 13

côté 17

N° 17 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 Base
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch  
29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

24 III 1955  
Shoh



N° ordre

Désignation: *Cunila*

VASSAL      Planche *13* côté *7* N° *12* souche 1. 2 3 *4* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - *extrémité* jaune 2 - rouge clair *3* -  
  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*2-7-56 Rouquin*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
    limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
    aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
    révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
    révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
    grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
    plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2  
    partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
    face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
    entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
    vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
    partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
    totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
    supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
    supérieur à 90° (3) .

10756 Rouquin



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo - 30.7.59

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Empurie* - . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *13 A 17*. Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Tinet 57*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Timpanie* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *13 H. 17* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - 5 - ~~(4)~~ - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ~~(2)~~ - (3)  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3)  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - ~~(2)~~ - ~~(3)~~ - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - ~~(3)~~  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

*Roque*

**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année

Code cépage *1668-01* Code clone

Nom cépage *Tempranillo*

Observateur

Emplacement : *4 R3, 416-420*

Sarment

*Vide 99*  
*mnv*

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3